



EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Estação de Tratamento de Esgoto de Nova Esperança

Monitoramento da qualidade do Efluente Tratado

Laboratório de Controle de Qualidade de Efluentes - LCQE

Mês de referência: **SETEMBRO/2015**

Parâmetro	Unidade	Nº de Análises Realizadas/mês	Nº de Análises em Conformidade/mês	Valor Médio	Eficiência (%)	CONAMA 430/2011	LEI Nº 14.675/2009
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5)	mg/L	03	03	59	78	120 mg/L ou 60%	60 mg/L ou 80%
Materiais Flutuantes	Presente/Ausente	03	03	Ausente	-	Ausente	-
pH	-	03	03	7,32	N.A.	5 a 9	6 a 9
Temperatura	°C	338	338	19,1	N.A.	40°C	-
Sólidos Sedimentáveis (SD)	mL/L	03	03	0	-	1,0 mL/L	-
Óleos e Graxas	mg/L	04	04	6,7	78	50 mg/L	30 mg/L
Fósforo Total	mg/L	03	03	5	73	-	4 mg/L ou 75%