

**ESCLARECIMENTO Nº 01**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10-12% PARA FINS DE MANTER A DESINFECÇÃO NA ATIVIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMASA**

Em cumprimento ao disposto no item 13 do Edital, a EMASA vem publicar esclarecimento referente ao instrumento em apreço.

O questionamento foi respondido pela Analista Químico Joanna Ferreira Godinho, lotada no Departamento de Qualidade de Água, através do Processo Eletrônico nº 80.650/2024.

**Questionamento:**

1. De acordo com o item 5.1.4 do Termo de Referência, “*O produto deverá ser fornecido a granel, em caminhões tanques e/ou contentores de 1.000 litros (...)*”. Considerando que um caminhão tanque transporta aproximadamente 10.000 litros (13.000kg), gostaríamos de saber se os pedidos costumam ser de no mínimo a quantidade de um caminhão tanque (aproximadamente 13.000kg), ou se também são feitos pedidos de quantidades menores.
2. Caso sejam feitos pedidos em quantidade menor que 13.000kg, favor informar a quantidade média solicitada a cada pedido durante o último contrato.

**RESPOSTA:** Nossos pedidos geralmente são 10.000 L. Para este ano há uma probabilidade de uma eventualidade de substituição dos tanques de armazenamento aqui na ETA. Assim, possivelmente poderemos pedir alguma(s) entrega(s) em contêiner, que terá início e fim. Não há ainda uma data prevista, mas previmos no contrato essa eventualidade que, caso ocorra, será necessário atender, por um curto período de tempo.

*\_assinado digitalmente\_*  
**Sabrinne Ferreira Torres**  
Agente de Contratação



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7BDB-E0C0-EA74-BE86

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SABRINNE FERREIRA TORRES (CPF 089.XXX.XXX-44) em 16/05/2024 16:32:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/7BDB-E0C0-EA74-BE86>